


PRESOSTATOS / PRESSURE SWITCHES / PRESOSTATOS

PRESOSTATOS NORMALMENTE ABERTO / PRESSURE SWITCHES NORMALLY OPEN 1/4 / PRESOSTATOS NORMALMENTE ABIERTO


PRESOSTATOS NORMALMENTE ABERTO DE 1/4 DE MEMBRANA / MEMBRANE PRESSURE SWITCHES NORMALLY OPEN 1/4 / PRESOSTATOS NORMALMENTE ABIERTO DE 1/4 DE MEMBRANA



Ref.	Rang.	
INSPRE01001	1 - 12	25
INSPRE01002	5 - 50	200

PRESOSTATOS NORMALMENTE ABERTO DE 1/4 DE PISTÃO / PISTON PRESSURE SWITCHES NORMALLY OPEN 1/4 / PRESOSTATOS NORMALMENTE ABIERTO DE 1/4 DE PISTON




Ref.	Rang.	
INSPRE01003	10 - 100	300
INSPRE01004	20 - 200	300
INSPRE01005	50 - 400	600

PRESOSTATOS COMUTÁVEIS / COMMUTABLE PRESSURE SWITCHES / PRESOSTATOS CONMUTABLES


PRESOSTATOS COMUTÁVEIS DE 1/4 DE MEMBRANA / MEMBRANE COMMUTABLE PRESSURE SWITCHES 1/4 / PRESOSTATOS CONMUTABLES DE 1/4 DE MEMBRANA



Ref.	Rang.	
INSPRE02001	1 - 12	25

PRESOSTATOS COMUTÁVEIS DE 1/4 DE PISTÃO / PISTON COMMUTABLE PRESSURE SWITCHES 1/4 / PRESOSTATOS CONMUTABLES DE 1/4 DE PISTON



Ref.	Rang.	
INSPRE02002	5 - 50	200
INSPRE02003	10 - 100	300
INSPRE02004	20 - 200	300
INSPRE02005	50 - 400	600

PRESOSTATOS PRESSURE SWITCHES PRESOSTATOS

PRESOSTATOS COMUTÁVEIS DE PISTÃO COM PLACA E ROSCA FÊMEA BSP 1/4 / PRESSURE SWITCHES ON SUB-PLATED 1/4 FEMALE THREAD / PRESOSTATOS CONMUTABLES DE PISTON CON PLACA Y ROSCA HEMBRA BSP 1/4




Ref.	Type	Rang.
INSPRE03001	K5	2 40
INSPRE03002	K5	5 100
INSPRE03003	K5	20 200

Ref.	Type	Rang.
INSPRE03004	K5	30 300
INSPRE03005	K5	40 400

TERMOSTATOS (°C) / THERMOSTATS (°C) / TERMOSTATOS (°C)



Ref.	Type	Long. (mm)		Rang.
CI-TF47	TF47		1/2	47°C
CI-TF60	TF60		1/2	60°C
CI-TR100	TR100	100	1/2	0-90°C
CI-TR200	TR200	200	1/2	0-90°C


TRANSDUTORES / TRANSDUCERS / TRANSDUCTORES**TRANSDUTORES A10 4-20mA 10.30v /
TRANSDUCERS A10 4-20mA 10.30v /
TRANSDUCTORES A10 4-20mA 10.30v**

Ref.	Type	Rang.
WIK0400001	A-10	0-1
WIK0400006	A-10	0-6
WIK0400010	A-10	0-10
WIK0400025	A-10	0-25
WIK0400040	A-10	0-40
WIK0400060	A-10	0-60
WIK0400100	A-10	0-100
WIK0400160	A-10	0-160
WIK0400250	A-10	0-250
WIK0400400	A-10	0-400


**DISPLAY DIGITAL DIGITAL DISPLAY
DISPLAY DIGITAL**

Ref.	Type
WIK0400000	A AI-1

**PROTETORES E SELETORES / GAUGE ISOLATORS AND PRESSURE SELECTOR VALVES /
PROTECTORES Y SELECTORES****PROTETORES / GAUGE ISOLATORS / PROTECTORES**

Ref.	Type	
FT-030001	FT290	M-H 1/4
FT-030002	FT291	M-H 1/4
FT-030003	FT299	M-H 1/4

**SELETORES / PRESSURE SELECTOR VALVES /
SELECTORES**

Ref.	Type	
MP-SM1-3G50A	3P+1T	H 1/4
MP-SM1-6G50A	6P+1T	H 1/4

KITS DE MEDIÇÃO / TESTING UNITS / MALETINES DE COMPROBACIÓN

Ref.	Type
WIK150001	VMFLEX
WIK150002	WIKA



ASSISTÊNCIA 24 HORAS

PORTO:

229 698 040

LISBOA:

215 817 952



PORTO

Zona Industrial Alto de Vilar
R. Bouça dos Estilhadouros, 306/314
4445-044 ALFENA • Portugal
Tlf. +351 229 698 040 • Fax. +351 220 100 362
geral@vmflex.pt

LISBOA

Parque Industrial do Seixal
R. Rodrigo Sarmento de Beires, Lote 13, Arm 2
2840-068 ALDEIA DE PAIO PIRES • Portugal
Tlf. +351 215 817 952
lisboa@vmflex.pt



PME líder '17